



# 月度风险评估

2021 年第 11 期（总第 89 期）

六安市卫健委应急办主办

六安市疾病预防控制中心应急办承办

2021 年 11 月 8 日

## 2021 年 11 月份突发事件公共卫生风险评估报告

### 一、近期概况

六安市突发公共卫生事件管理信息系统:10 月份报告突发公共卫生事件及相关信息事件 3 起,发病 49 人,无死亡。分别为手足口病暴发疫情 1 起,食源性疾病事件 2 起。

### 二、风险评估结果及建议

#### （一）特别关注事件

无

#### （二）重点关注事件

##### 1、新型冠状病毒肺炎

###### 1.1 全球疫情概况

截至欧洲中部时间 11 月 5 日,全球累计报告新冠肺炎确诊病例 248,467,363 例,累计报告死亡病例 5,027,183 例。全球累计报告新冠肺炎确诊病例前十位的国家分别为美国(45968940 例)、印度(34333754

例)、巴西(21835785 例)、英国(9208223 例)、俄罗斯(8714595 例)、土耳其(8150708 例)、法国(6966140 例)、伊朗(5954962 例)、阿根廷(5292549 例)、西班牙(5022546 例)。

### 1.2 近期本土疫情情况

西北旅游相关疫情:10月17日,陕西省卫生健康委通报2名上海游客核酸检测阳性,随后,甘肃、宁夏、内蒙古等地陆续报告在旅行团相关人员中检出新冠病毒核酸阳性者。截止11月6日24时,西北旅游相关疫情国家网报累计为581例,其中确诊病例562例,无症状感染者19例。根据官方通报,导致此次西北旅游相关新冠肺炎疫情的毒株为Delta变异株,疫情源头与境外输入相关。

黑龙江黑河疫情:10月27日,黑龙江省黑河市报告检测发现阳性,截止目前黑河市报告病例234例,哈尔滨报告8例。根据目前现有流行病学调查和病毒全基因组测序结果,本次疫情与近期内蒙古、甘肃等省区的本土疫情均无关联,为一起新的境外输入病毒引起的疫情。

江西上饶相关疫情:10月30日,江西铅山县发现一例核酸检测阳性人员,为葛仙村度假区餐厅工作人员。目前涉及地区主要为江西、浙江和河南3个省份5地市,累计病例数为64例。

### 1.3 我省报告新冠肺炎疫情概况

2021年10月1日至10月31日,我省报告无症状感染者1例(境外输入),截至11月6日24时我省尚在医学观察的无症状感染者2例(境外输入)。

### 1.4 我市报告新冠肺炎疫情概况

2021 年 10 月 1 日至 10 月 31 日, 我市无新增确诊病例、疑似病例及无症状感染者。

自 2020 年 7 月至今, 累计检测进口冷冻产品 377741 份、非进口冷冻产品 18231 份、冷冻产品外环境样本 37846 份、冷冻产品相关人员样本 31945 份。

**趋势研判:** (1) 近期我国多地报告输入性本土疫情, 疫情呈现传播链条多、传播速度快、传播范围广的特点, 近期可能导致我市发生关联感染者风险较高的省外疫情是江西上饶相关疫情, 同时也需密切关注西北旅游相关及黑龙江返回人员疫情输入的风险。(2) 我市近期发生进口冷链食品检出新冠病毒核酸阳性, 因此不排除后续仍将会在进口食品及物品中检出新冠病毒核酸阳性的可能。

**对策与建议:** (1) 密切关注省外疫情动态, 适时调整防控策略。根据疫情发生地官媒通报的感染者活动轨迹实时开展监测预警与风险评估, 第一时间组织人员排查涉疫旅居史人员, 落实隔离管控与核酸检测措施。同时充分发挥信息化和社区网格化在疫情防控中的作用, 对疫情发生地返回人员通过赋“黄码”等方式督促落实健康监测与核酸检测措施。(2) 严格落实冷链作业场所疫情防控措施。做好冷链从业人员定期核酸检测工作; 进出工作和生活区人员要进行体温检测和安康码查验; 强化工作人员每日健康监测, “一人一档”建立员工健康档案; 工作人员实行一定工作周期的轮班制, 工作期间封闭管理, 避免与家庭成员和社区普通人群接触; 设立临时留观区, 储备必要的防护和消杀物资; 加大宣传教育力度, 提升工作人员的疫情防范意识, 规范个人防护操作。

(3) 农贸市场、商场超市、酒店旅馆、车站码头、影院、KTV、酒吧等公共场所业主单位要履行主体责任，规范落实“测温+戴口罩+安康码、行程码、新冠疫苗接种凭证联查”和日常消毒、通风等常态化防控措施。

(4) 强化发热门诊在新冠肺炎疫情防控中的“哨兵”作用，落实发热门诊流行病学史问询及核酸检测措施，同时，药店要切实落实“两抗一退”零售药品的登记工作，确保疫情发现及时、报告及时。(5) 接种疫苗是预防新冠肺炎的有效措施，继续推进疫苗接种工作，争取尽早建立起全民免疫屏障。(6) 做好健康教育工作，引导群众增强防疫意识。坚持非必要不出省，不前往中高风险地区、有本土病例报告的地区。出行期间注意与他人保持距离，勤洗手，密闭和人群密集处佩戴口罩。加强自我健康监测，出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅味觉减退或丧失等可疑症状，及时就医。

### (三) 一般关注事件

#### 1、流感

流行性感（简称“流感”）是流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病，主要通过飞沫传播，如近距离咳嗽、喷嚏、近距离交谈等均可传播，传染性很强。发生重症的高危人群主要为老年人、儿童、孕产妇或有慢性基础疾病者。

**趋势研判：**每年 10 月至次年 3 月是流感的主要流行季节，随着气温持续降低，11 月份我市流感病例数将逐渐增多。

**对策与建议：**（1）养成良好卫生习惯。勤洗手、尽量避免用手触摸眼、口、鼻，戴口罩；每天定时开窗通风，保持室内空气新鲜；流行

高峰期应避免去人群密集场所。(2) 广泛开展公众流感等呼吸道疾病预防的宣传教育工作, 尤其加强中小学及托幼机构的流感防控知识宣教工作。如出现发热、咳嗽、头痛、乏力等流感样症状, 应及时就医, 并减少接触他人, 尽量居家休息。(3) 接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。6 月龄以上且无禁忌证者均可自愿自费接种流感疫苗, 流感疫苗在整个流感高发季节均可接种。(4) 按照《全国流感监测方案(2017 年版)》的要求, 做好流感样病例和病原学监测工作, 及时跟踪疫情态势, 做好风险评估, 加强流感样暴发疫情的报告和处置。

## 2、手足口病

2021 年 10 月我市共报告手足口病 437 例, 较上月增长 68.73%。无重症、死亡病例报告。报告的病例以儿童为主, 共 402 例、占总数的 91.99%; 报告病例数前三位的县区分别为金安区(151 例)、霍邱县(106 例)和裕安区(104 例)。

**趋势研判:** 既往流行特征显示, 手足口病发病呈现双峰分布, 11 月为流行小高峰, 学校和托幼机构等集体单位发生聚集性/暴发疫情的风险较高。

**对策与建议:** (1) 各级卫生健康行政部门要加强重视和领导, 完善与教育等部门的联防联控机制, 落实各项防控措施; (2) 各级医疗机构要完善重症病例抢救药品和医疗设备的购置, 加强对医护人员的手足口病诊疗知识培训, 严格转诊、定点收治和预检分诊制度, 做好重症病例的早期识别, 提高救治能力, 减少重症、死亡病例的发生; (3) 各级疾病预防控制机构要继续做好病原监测工作及暴发疫情处置工作,

规范实验室确诊病例病原学检测结果的报告，密切关注辖区内手足口病例的病原谱构成变化，及时研判手足口病疫情趋势；（4）EV71 疫苗接种是降低 EV71 相关手足口病的有效手段，建议各地做好疫苗接种宣传工作，按照《EV71 灭活疫苗使用技术指南》推动疫苗接种工作；（5）各级政府及其卫生、教育等部门应密切合作，加强健康教育工作，利用宣传单/宣传栏、电视、网络等多种方式，宣传手足口病的防病知识。

附件:

## 风险评估人员

解少煜 市疾控中心副主任 主任医师  
常宏伟 市疾控中心检验科 主任技师  
秦 伟 市疾控中心免疫科 副主任医师  
鲍 勇 市疾控中心健教科 主管医师  
陈 栋 市疾控中心公卫科 主管医师  
徐鹏鹏 市疾控中心急传科 主管医师  
杨 卫 市疾控中心检验科 主管技师  
胡颀颖 市疾控中心急传科 医师  
刘 洋 市疾控中心急传科 主管医师

撰稿: 刘洋

审稿: 徐鹏鹏