



月度风险评估

2022 年第 2 期（总第 92 期）

六安市卫健委应急办主办

六安市疾病预防控制中心应急办承办

2022 年 2 月 7 日

2022 年 2 月份突发事件公共卫生风险评估报告

一、近期概况

突发公共卫生事件管理信息系统：1 月份全市报告突发公共卫生事件及相关信息事件 0 起。

二、风险评估结果及建议

（一）特别关注事件

无

（二）重点关注事件

1、新型冠状病毒肺炎

1.1 全球疫情概况

截至欧洲中部时间 2 月 4 日，全球累计报告新冠肺炎确诊病例 386,548,962 例，累计报告死亡病例 5,705,754 例。全球累计报告新冠肺炎确诊病例前十位的国家分别为美国（75087972 例）、印度（41952712

例）、巴西（25793112 例）、法国（19596336 例）、英国（17607836 例）、俄罗斯（12452765 例）、土耳其（11939804 例）、意大利（11348701 例）、德国（10671602 例）、西班牙（10199716 例）。

1.2 近期国内疫情概况

全国疫情形势呈现多点散发的状态，国内疫情形势整体平稳，近期共有 4 起需要关注的疫情，重点关注的疫情是广东深圳奥密克戎关联疫情。

广东深圳奥密克戎关联疫情：广东深圳奥密克戎关联疫情中广西百色聚集性疫情发现较迟，社区隐匿传播时间超过 1 周，疫情在当地传播并外溢扩散，传播风险较高。疫情累计报告 82 例（广东深圳 16 例、云浮 8 例、惠州 6 例、梅州 1 例、河源 1 例、广州 1 例；广西百色 47 例、南宁 1 例；湖南邵阳 1 例）。（1）广东省疫情：2 月 6 日广东深圳市新增本土确诊病例 3 例，在重点人群筛查或纳入管控的密切接触者排查中发现。（2）广西省百色市疫情：2 月 6 日 0-24 时，广西新增本土确诊病例 37 例，均在百色市；本土无症状感染者 5 例（其中百色市 4 例、南宁市 1 例）；广州番禺区报告 1 例，系百色市返穗人员核酸检测中发现；累计报告 49 例（百色市 47 例、南宁市 1 例、广州市 1 例）。2 月 5 日广西南宁市江南区发现 1 例新冠阳性感染者，2 月 5 日从百色自驾至南宁，在对外地市返南宁人员进行核酸检测发现。（3）湖南邵阳疫情：昨日无新增。2 月 5 日，邵阳市城步苗族自治县在集中隔离的广东深圳返乡密接者中发现 1 例新冠肺炎确诊病例，系与确诊病例在同一栋楼上班。

北京丰台关联疫情：2 月 6 日 0-24 时，新增本土确诊病例 2 例，均在北京市（朝阳区、西城区各 1 例，均为管控区筛查）。累计报告 134 例（北京市 114 例、河北省 13 例、山东省 3 例、辽宁省 2 例、山西省 2 例）。北京丰台关联疫情中河北廊坊 2 例感染者管控前曾外出购物，并多次到医院就诊，可能存在传播扩散风险。

黑龙江黑河市疫情：2022 年 2 月 6 日 0-24 时，黑龙江省新增本土无症状感染者 5 例（黑河市爱辉区 5 例），均在常规边境区域核酸检测中发现。

天津奥密克戎关联疫情：2 月 6 日，新增本土确诊病例 1 例（集中隔离筛查），在天津市河北区。累计报告 904 例（天津 428 例、河南 468 例、辽宁 3 例、河北 5 例）。天津疫情已连续 4 日未在社会面发现感染者，疫情整体趋势向好。

1.3 我省报告新冠肺炎疫情概况

2022 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，我省报告无症状感染者 2 例（境外输入）。

1.4 我市报告新冠肺炎疫情概况

2022 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，我市无新增确诊病例、疑似病例及无症状感染者。

趋势研判：（1）近期全国疫情形势呈现多点散发的状态，加之春节期间，人员流动和聚集活动增多，我市存在新冠肺炎输入疫情的风险。

（2）我市既往发生过进口冷链食品检出新冠病毒核酸阳性，因此不排除后续仍将会在进口食品及物品中检出新冠病毒核酸阳性的可能。

对策与建议：（1）进一步加强省外地区来（返）六安人员摸排，在火车站、汽车站、高速路口等设置查验点，建议对所有省外来（返）六安人员落实核酸检测工作。（2）各卫生防疫部门应提前制定预案，加强人员培训和物资储备，确保一旦发生疫情，能迅速启动疫情防控应急指挥体系，及时有效处理各种突发情况。（3）密切关注国内省外疫情动态，继续做好国内其他地区推送协查的密接、次密接及风险人员的协查工作和进口冷链食品监管工作，严防我市出现关联病例。（4）春节期间应加强对商场、超市、影院等大型公众聚集场所卫生防疫工作的监督，同时广泛利用各种媒体加强健康教育，呼吁广大群众非必要不聚集，在人群聚集场所自觉佩戴口罩，保持安全距离。坚持勤洗手、多通风、少聚集，吃熟食、用公筷、常清洁等良好的卫生习惯。（5）接种新冠病毒疫苗是预防控制新冠肺炎传播最经济、最有效、最方便的措施，请符合接种条件的人员，尤其是 3-11 岁、60 岁以上人群，尽快完成疫苗接种；如已完成全程免疫满 6 个月，请积极接种加强针。

（三）一般关注事件

1、流感

流行性感冒，简称“流感”，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。冬春季高发，主要通过飞沫或接触传播，传播速度快，传染性强。学校、托幼机构等集体单位易发生聚集性疫情。

1 月全市未发生流感样聚集性疫情。

趋势研判：根据流感监测结果和既往流行规律，2 月份是流感的高发季节，尤其是寒假返校后仍有发生学校流感样病例暴发疫情的风险。

对策与建议：（1）落实与教育等部门的联防联控机制，加强沟通协调，提前做好学校等重点场所的流感防控工作。（2）做好流感样病例暴发疫情处置工作，一旦发生暴发疫情，严格按照有关方案要求，及时、有效、规范开展调查处置工作。（3）养成良好卫生习惯。勤洗手、尽量避免用手触摸眼口鼻，戴口罩；每天定时开窗通风，保持室内空气新鲜；流行高峰期应避免去人群密集场所。（4）广泛开展公众流感等呼吸道疾病预防的宣传教育工作，如出现发热、咳嗽、头痛、乏力等流感样症状，应及时就医，并减少接触他人，尽量居家休息。（5）接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。6 月龄以上且无禁忌证者均可自愿自费接种流感疫苗，流感疫苗在整个流感高发季节均可接种。（6）按照《全国流感监测方案（2017 年版）》的要求，做好流感样病例和病原学监测工作，及时跟踪疫情态势，做好风险评估，加强流感样暴发疫情的报告和处置。

2、非职业性一氧化碳中毒

2016-2021 年期间，我市共报告 1 起非职业性一氧化碳中毒事件，发生于 2017 年舒城县，共造成 25 人中毒，无人死亡。2022 年 1 月，我市未报告非职业性一氧化碳中毒事件。

趋势研判：冬春季为非职业性一氧化碳中毒事件的高发季节，春节假期，仍然存在因气温下降取暖等而造成的非职业性一氧化碳中毒事件发生的风险。

对策与建议：（1）各医疗机构应继续做好非职业性一氧化碳中毒事件的监测报告和病例的医疗救治工作，疾控部门做好非职业性一氧化

碳中毒事件的调查处置工作。（2）建议各地政府部门积极引导群众改进取暖方式，改造取暖设施，普及正确安装、使用和维护供暖设施的方法，消除存在的隐患；（3）各地应充分利用广播、影视、互联网、手册等多种形式开展防控知识宣传和公众自救互救科普，使公众认识到一氧化碳中毒的危害，并提高自救互救意识和能力