



月度风险评估

2025 年第 6 期（总第 132 期）

六安市卫健委医疗卫生应急科主办

六安市疾病预防控制中心应急办承办

2025 年 6 月 16 日

2025 年 6 月份突发事件公共卫生风险评估报告

一、近期概况

突发公共卫生事件管理信息系统：2025 年 5 月份全市报告突发公共卫生事件及相关信息 3 起，共报告发病 54 人，均为未分级事件。其中，发热伴血小板减少综合征疫情 2 起，发病 4 人；其他感染性腹泻病疫情 1 起，发病 50 人。

二、风险评估结果及建议

（一）特别关注事件

无

（二）重点关注事件

发热伴血小板减少综合征

2025 年 5 月，全市共报告发热伴血小板减少综合征（SFTS）病例 121 例，报告病例数较上月（34 例）上升 255.9%，较去年同期（71 例）上升 70.4%。报告的病例中男性 40 例、女性 81 例，男女性别比为 1:2.03；

职业分布以农民为主，共 105 例（占 86.8%）；病例主要集中在金寨县（36 例）、金安区（26 例）、裕安区（24 例）和舒城县（17 例），共计报告 103 例，占 85.1%。2025 年 5 月全市报告发热伴血小板减少综合征聚集性疫情 2 起。

趋势研判：根据我市发热伴血小板减少综合征流行特征，5-7 月为发热伴血小板减少综合征的高发期，5 月报告的病例数显著高于上月，较去年同期呈小幅上升趋势，且出现死亡病例。预计 6 月我市发热伴血小板减少综合征报告病例数可能进一步增加，且不排除出现聚集性疫情和死亡病例的可能。

对策与建议：（1）全市各地要按照《六安市发热伴血小板减少综合征三类风险区综合防治实施方案》要求，继续高度重视 SFTS 的防控工作，对各类风险区域要因地制宜施策，切实落实疫情监测、调查处置、医疗救治、健康教育等各项防控措施。（2）各地医疗机构应提高医护人员对该病发现的敏感性及其临床救治能力，减少重症和死亡病例的发生，同时医护人员和陪护人员要做好个人防护，在标准防护的基础上强化接触防护，严防出现院内感染。（3）严格病例出院标准，对本病未愈而自行申请出院者应进行劝阻，对病例家属进行潜在风险书面告知，同时及时通报病例属地疾控，为返乡病例提供消毒卫生技术指导，规范处理返乡后死亡病例尸体，避免人人传播疫情发生。（4）各地疾控机构持续加强对发热伴血小板减少综合征病例及媒介监测工作，做好动态风险研判及报告，对辖区报告的发热伴病例及时开展流行病学调查，追溯可能的感染来源，及时落实防控措施，防止疫情扩散。（5）发热伴血小

板减少综合征高发地区应大力开展健康教育工作，可结合实际开发通俗易懂的方言版防控知识短视频、广播剧等宣传产品，通过“大喇叭+新媒体”进行立体化传播，普及卫生防病知识，特别是指导发热伴血小板减少综合征高危人群减少蚊虫的接触暴露，做好野外作业个人防护，如穿长袖衣裤和胶鞋、裸露部位喷涂驱避剂。

（三）一般关注事件

1. 新冠病毒感染

（1）新冠病毒感染情况

2025 年 5 月（18-22 周）全市共报告 317 例新冠病毒感染者，较上月（71 例）上升 346.5%，当月每周报告病例数依次为 32 例、36 例、57 例、90 例和 102 例。

（2）新冠病毒监测情况

2025 年 5 月我市三家哨点医院共送检 371 份流感样病例样本，其中新冠病毒阳性 55 份，阳性率为 14.82%，较上月（6.87%）上升 7.95 个百分点。当月每周阳性率依次为 13.4%、17.9%、8.6%、16.7%、16.7%。

2025 年 5 月全市共报告 18 份新冠病毒变异株分型监测结果，18 份均为 NB.1（XDV 分支）。

趋势研判：多渠道监测显示，全市新冠病毒感染疫情现已达阶段高点，预计后续可能呈现波动下降趋势。

对策与建议：（1）疾控机构继续做好新冠病毒变异、哨点医院等多渠道监测工作，实时掌握疫情变化态势，重点做好变异株监测，针对新出现的变异株及时开展流调掌握其致病力、传播力等变化情况。（2）

做好重点场所疫情防控工作，指导学校、托幼机构做好师生健康监测工作，落实晨（午）检、病例报告管理、通风消毒等措施，严防校园聚集性疫情；养老机构、社会福利机构等要做好日常防护和健康监测。（3）积极开展健康宣教工作，多渠道开展新冠病毒感染防控知识宣传教育，重点宣传科学戴口罩、勤洗手、室内通风换气、物品消毒等核心信息，增强公众自我防护意识。

2. 手足口病

2025 年 5 月全市共报告手足口病病例 93 例，较上月（42 例）上升 121.4%，较去年同期（472 例）下降 80.3%，无重症、死亡病例报告。报告的病例中男性 57 例、女性 36 例，男女性别比为 1.6:1；病例以幼托儿童为主、共 59 例（占 63.4%）；病例主要集中在 6 岁及以下儿童，共 70 例（占 75.3%）。

趋势研判：根据我市手足口病既往流行特征，预计 6 月报告病例数将进一步增多，学校和托幼机构等集体单位出现聚集性/暴发疫情的风险仍然存在。

对策与建议：（1）疾病预防控制主管部门应持续加强与教育部门联防联控和信息沟通。（2）医疗机构要强化医务人员培训，做好病例救治工作，切实降低重症率、病死率，严格执行传染病预检分诊制度，做好院内感染控制工作。（3）疾控机构继续做好手足口病监测分析研判，持续关注疫情动态变化，进一步规范病例个案调查、标本采集和数据报送工作，做好学校和托幼机构等集体机构手足口病日常防控指导，强化早发现、早处置和病例的规范管理。（4）加强健康教育，充分利

用宣传海报、微信公众号等方式，加强疫苗接种宣传，在托幼机构、学校等重点场所宣传手足口病的预防知识，提高公众自我防护意识。

3. 水痘

2025 年 5 月全市共报告水痘病例 280 例，较上月（89 例）上升 214.6%，较去年同期（144 例）上升 94.4%，无重症、死亡病例报告。报告的病例中男性 158 例、女性 122 例，男女性别比为 1.3:1；病例以学生为主，共 218 例（占 77.9%）；病例主要集中在 5-19 岁年龄组，共 228 例（占 81.4%）。

趋势研判：根据我市既往水痘流行特征，6 月报告水痘病例数可能进一步增多，学校和托幼机构等集体单位出现暴发疫情的风险增加。

对策与建议：（1）疾病预防控制主管部门应重视水痘防控工作，加强组织管理，强化与教育部门联防联控和信息沟通机制，重点落实托幼机构、学校等集体单位的防控措施。（2）医疗机构需强化医务人员培训，提升诊疗能力，有效降低重症率与病死率。（3）疾控机构要加强监测分析，做好辖区内水痘暴发疫情的报告和应急处置工作。（4）广泛开展公众健康教育，利用海报、视频、微信等多种形式普及水痘危害与防治知识，加强水痘疫苗接种宣传，提升公众自我防护意识。

4. 霍乱等细菌性肠道传染病

2025 年 1-5 月全市无霍乱病例报告。2025 年 5 月，全市报告其他感染性腹泻病例 557 例，较上月（719 例）下降 22.5%，较去年同期（556 例）上升 0.2%；报告细菌性痢疾病例 8 例，较上月（9 例）减少 1 例，较去年同期（12 例）减少 4 例；无伤寒/副伤寒病例报告。

趋势研判：根据既往细菌性肠道传染病的流行规律，6 月病例数可能增加，不排除出现霍乱散发病例的可能。

对策与建议：（1）医疗机构仍需规范开展肠道门诊工作，切实做到“逢泻必登、逢疑必检”，做到“早发现、早诊断、早报告、早治疗”病例。（2）疾控机构持续做好肠道传染病的监测工作，尤其是甲鱼等水产品霍乱弧菌监测工作，并适时开展风险评估。（3）一旦出现霍乱疫情，疾控机构需按照霍乱防治手册要求，及时做好调查和处置，防止疫情扩散。（4）市场监管部门要强化水产品监管工作，对辖区内经营的外来水产品批发、零售摊贩/商户实施进购和销售登记，确保进购地址、数量、产品类型详细，严格落实“索证索票”确保食品可溯源；同时加强甲鱼、虾等水产品的抽检工作，确保及早发现潜在带菌水产品，有效管控源头风险。（5）各地需继续加强对霍乱等细菌性肠道传染病的健康宣传工作，引导群众养成良好的饮食卫生习惯，提高公众自我防病意识和就诊意识。

5. 食源性疾病暴发事件

2025 年 5 月全市共报告食源性疾病暴发事件 1 起（未达到突发公共卫生事件报告级别）。

趋势研判：6 月气温逐渐升高、空气潮湿，为细菌等微生物的快速繁殖创造了适宜条件，从而加大了食品受污染和腐败变质的可能性，同时正值毒蘑菇生长的旺盛期，食源性疾病的发生可能进一步增多。

对策与建议：（1）市场监管部门需加强食品安全监管，加大对餐饮单位、农贸市场、食品加工企业的监督检查力度，重点排查高风险食

品（如凉拌菜、熟肉制品、自制饮品等）的储存、加工及卫生状况；严厉打击非法销售野蘑菇的行为，强化市场准入管理，防止有毒野生菌流入餐桌；对高风险场所（如街头摊点等）开展专项检查，降低食源性疾病暴发事件发生风险。（2）医疗机构加强食源性疾病的监测报告，及时识别聚集性病例，做到早发现、早报告、早处置。（3）疾控机构需强化食源性疾病的暴发事件的应急处置与部门协作，建立多部门联动机制（卫健、市场监管、农业、林业等），一旦发现疑似食源性疾病聚集性病例，迅速开展流行病学调查和源头追溯。（4）强化健康教育，通过多种渠道普及食品安全知识，提醒公众在夏季特别注意生熟分开，避免交叉污染等，强调“不采、不买、不食”野生蘑菇，提高公众防范意识。

6. 高温中暑

2025 年 5 月全市共报告 44 例高温中暑病例，较上月（2 例）增加 42 例，较去年同期（22 例）上升 100%，无死亡病例报告。其中轻症中暑病例 39 例、占 88.6%，重症中暑病例共 5 例、占 11.4%。报告病例中男性 33 例、女性 11 例，男女性别比为 3:1；病例职业以农民为主，共 33 例（75%）；报告病例数最多的县区为裕安区、共 24 例（占 54.5%），其次是霍邱县、共 8 例（占 18.8%）。

趋势研判：根据中国气象局预测，6 月份全国大部分地区气温增高，部分地区出现阶段性高温热浪风险较高，预计高温中暑病例数将进一步增加。

对策与建议：（1）卫生健康行政部门积极协调有关部门，做好高温中暑防控和急救药品等物资的储备。（2）医疗卫生机构按照预案要

求，加强高温中暑事件的监测、预警与报告，强化医护人员培训工作，提高对高温中暑病例的救治能力。（3）加强对高温作业人群防护工作的督导，用人单位需合理安排劳作时间，加强轮换作业，并供给高温作业人员提供防暑降温用品。（4）广泛开展高温中暑相关知识健康宣教工作，提醒公众外出时做好防暑降温准备，提高公众的防护和急救能力。